



## Oliver

### Singleküche 175 cm

Korpus Grau Matt &

Arbeitsplatte & Oberschränke Artisan Eiche

- + Maße gesamt (H x B x T) 205 x 175 x 60 cm
- + Wechselseitig aufbaubar
- + Elegante, dünne mattschwarze Metallgriffe
- + Auszüge und Türscharniere mit Soft-Close Funktion
- + Mit 2-teiligem Apothekerschrank
- + Ausgestattet mit Domino-Glaskeramikkochfeld
- + Mit hochwertiger Mineralite-Einbauspüle in schwarz
- + Inkl. vollintegriertem Geschirrspüler 45 cm
- + Optional mit Mikrowelle erhältlich

#### AUSSTATTUNG

|  |  |
|--|--|
| 1 Apothekerschrank                             | 30 cm,<br>Gesamthöhe 205 cm                |
| 1 Kochfeldunterschrank<br>mit Schublade        | 50 cm                                      |
| 1 Spülenunterschrank                           | 50 cm                                      |
| 1 Nische für Geschirrspüler mit<br>Dekorblende | 45 cm                                      |
| 1 Oberschrank                                  | 40 cm                                      |
| 1 Mikrowellen-Umbauschrank<br>mit Lifttür      | 60 cm                                      |
| 1 Regal  | 45 cm                                      |
| 1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte               | 145 cm, 38 mm Stärke                       |
| 1 Mineralite-Einbauspüle OHIO50X44S            | 50 x 44 cm mit Ab- und<br>Überlaufgarnitur |

#### Korpus

GRAU  
MATT

#### Arbeitsplatte

ARTISAN EICHE  
NACHBILDUNG

#### Front

GRAU  
MATT


OBERSCHRÄNKE  
ARTISAN EICHE  
NACHBILDUNG

#### BESONDERE MERKMALE

- + Versehen mit modernen, dünnen mattschwarzen Stangengriffen aus Metall
- + Alle Scharniere und Auszüge mit Soft-Close Funktion (Ausgenommen Apothekerschrank)
- + Ausgestattet mit rahmenlosem Domino-Glaskeramikkochfeld
- + Mit schwarzer Einbauspüle aus Mineralite
- + Mit offenem Regal in moderner Ausführung
- + Arbeitshöhe 90 cm
- + Optional mit Mikrowelle erhältlich

## BENNET – DOMINO GLASKERAMIKKOCHFELD KM 9130T - 28

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 2 Platten                  |               |
| Leistungsstufen            | 9             |
| Steuerung                  | Touch Control |
| Kindersicherung            | Ja            |
| Anschlusskabel mit Stecker | Ja            |



## JANA – EINBAUMIKROWELLE MW800G

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Maximale Leistung | 800 W                     |
| Garraum Volumen   | 20 Liter                  |
| Leistungsstufen   | 5 + 8 Automatik Programme |
| Grill             | Ja                        |
| Kindersicherung   | Ja                        |
| Auftaufunktion    | Ja                        |
| Digitaler Timer   | 95 Minuten                |



## TORI – EINBAUGESCHIRRSPÜLER GSP45VM

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse          | E                 |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 70 kWh            |
| Wasserverbrauch pro Zyklus      | 9 l               |
| Programme                       | 6                 |
| Maßgedecke                      | 9                 |
| Mit Startzeitvorwahl            | 3 / 6 / 9 Stunden |



| ARTIKELNUMMER               | FARBE  | EAN           |
|-----------------------------|--|---------------|
| <b>Ohne Mikrowelle</b>      |  |               |
| KB175GRGA2                  | Grau Matt mit Oberschränken in Artisan Eiche Nachbildung | 4262577420155 |
| <b>Inklusive Mikrowelle</b> |  |               |
| KB175GRGAMI2                | Grau Matt mit Oberschränken in Artisan Eiche Nachbildung | 4262577420193 |



## **Bennet** Rahmenloses Domino-Glaskeramikkochfeld

KM 9130T - 28

- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control Steuerung
- + Restwärmeanzeige
- + Automatische Abschaltung
- + 99 Minuten Timer
- + Kindersicherung



Timer 99 Minuten

### AUSSTATTUNG

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung                 | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen            | 9                     |
| Steuerung                  | Touch Control         |
| Anzahl der Kochzonen       | 2                     |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein           |

### BESONDERHEITEN

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige         | Ja         |
| Überhitzungsschutz       | Ja         |
| Automatische Abschaltung | Ja         |
| Kindersicherung          | Ja         |
| Timer                    | 99 Minuten |

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Spannung / Frequenz            | 220–240V / 50Hz       |
| Anschlusswert Kochfeld         | max. 3000 W           |
| Technische Daten der Kochzonen | 1 x Ø 190 mm / 1800 W |
|                                | 1 x Ø 155 mm / 1200 W |
| Anschlusskabel                 | mit Stecker           |
| Kabellänge                     | 167 cm                |

## ABMESSUNGEN

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 5 x 29 x 52 cm / 4,3 kg      |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)       | 27 x 49 cm                   |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 11,5 x 58 x 37,5 cm / 5,5 kg |

## ARTIKELNUMMER

KM9130T-28

## EAN

4260683875197



## Tori Einbaugeschirrspüler, 45 cm, vollintegriert

GSP 45 VM

E

- + 6 Programme
- + Startzeitvorwahl (3/6/9 Std.)
- + Verstellbarer Oberkorb
- + Halbe Beladung
- + Inkl. Besteckkorb
- + LED-Display



### TECHNISCHE DATEN

|  |              |
|--|--------------|
| Anzahl der Maßgedecke                                | 9            |
| Energieeffizienzklasse Skala A – G                   | E            |
| Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen | 70 kW/h      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                     | 0,49 W       |
| Leistungsaufnahme im Modus Zeitvorwahl               | 1,00 W       |
| Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus              | 9 L          |
| Reinigungsleistungsindex                             | 1,125        |
| Trocknungsleistungsindex                             | 1,065        |
| Standardprogramm                                     | ECO 45 °C    |
| Dauer Eco Programm in h:min                          | 03:55        |
| Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse           | 49 dB(A) / C |
| Einbaugerät  | Ja           |

## AUSSTATTUNG

|                        |  |
|------------------------|--|
| Innenraum              | rostfreier Edelstahl   |
| Bedienblende           | Kunststoff, schwarz  |
| 6 Programme            | Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:55), Glas (02:00)<br>Kurzprogramm (00:30), 90 Min. Programm (01:30) |
| Steuerung              | Elektroniktasten   |
| Display                | LED-Display mit Indikatorlampen  |
| Höhenverstellbare FüÙe | 50 mm  |
| Länge Ablaufschlauch   | 138 cm   |
| Länge Zulaufschlauch   | 150 cm   |
| Kabellänge             | 150 cm   |
| Verstellbarer Oberkorb | Ja   |
| Tellerhalter           | klappbar   |
| Tassenhalter           | 2, klappbar  |
| Besteckkorb            | 1  |

## BESONDERHEITEN

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Halbe Beladung                       | Ja                |
| Startzeitvorwahl                     | 3 / 6 / 9 Stunden |
| Restlaufanzeige                      | Nein              |
| Kindersicherung                      | Nein              |
| Klarspüler und Regeneriersalzanzeige | Ja                |
| Überlaufschutz                       | Ja                |
| Aquastop                             | Nein              |

## ABMESSUNGEN

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| GerätemaÙe (H x B x T) / Gewicht          | 81,5 x 44,8 x 55 cm / 30 kg   |
| EinbaumaÙe (H x B x T)                    | 82 – 86,5 x 45 x 58 cm        |
| MaÙe mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 89 x 49,5 x 64,5 cm / 35,5 kg |

| ARTIKELNUMMER | EAN           | EPREL   |
|---------------|---------------|---------|
| GSP45VM       | 4262376913681 | 1616205 |

**Hob****Data sheet / Datenblatt****Kochfeld**

According to Regulation 66/2014EC

Nach Verordnung 66/2014EU

|  |  |                    |                                    |                        |                     |             |  |
|--|--|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--|
| Brand name<br><i>Warenzeichen</i>  |  | <b>RESPEKTA®</b>   |                                    |                        |                     |             |  |
| Type / Model<br><i>Typ / Modell</i>  |  | <b>KM9130T-28</b>  |                                    |                        |                     |             |  |
| Type of appliances<br><i>Art des Gerätes</i>   |  | <b>X</b>           | electric<br><i>Elektrisch</i>      |                        |                     |             |  |
|  |  |                    | gas<br><i>Gas</i>                  |                        |                     |             |  |
| Number of heating zones / surfaces / burner<br><i>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner</i>   |  | <b>2</b>           |                                    |                        |                     |             |  |
| Heating technologie<br><i>Heiztechnik</i>  |  |                    | solid plates<br><i>Kochplatten</i> |                        |                     |             |  |
|  |  | <b>X</b>           | radiant<br><i>Strahler</i>         |                        |                     |             |  |
|  |  |                    | induction<br><i>Induktion</i>      |                        |                     |             |  |
| <b>Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld</b>  |  | <b>Ø 1</b>         | <b>Ø 2</b>                         | <b>Power/Leistg. W</b> | <b>Energy Cons.</b> |             |  |
| Cooking Zones data<br><i>Kochzonen Daten</i>   |  | h                  | 190mm                              | --                     | 1800                | 190,7 Wh/kg |  |
|  |  | v                  | 155mm                              | --                     | 1200                | 194,2 Wh/kg |  |
|  |  |                    |                                    |                        |                     |             |  |
|  |  |                    |                                    |                        |                     |             |  |
| Energy consumption of hob<br><i>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld</i>  |  | EC<br>electric hob | <b>192,5</b>                       |                        |                     | Wh/kg       |  |
| Power consumption standby mode:<br><i>Energieverbrauch im Standby-Modus:</i>   |  | N/A                |                                    |                        |                     |             |  |
| Power consumption off mode:<br><i>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:</i>   |  | <0.5W              |                                    |                        |                     |             |  |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode:<br><i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:</i>     |  | N/A                |                                    |                        |                     |             |  |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode:<br><i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:</i> |  | <20min             |                                    |                        |                     |             |  |

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** GSP45VM

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter   | Wert  | Parameter  | Wert        |    |
|---|-------|--|-------------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)   | 9     | Abmessungen in cm  | Höhe        | 82 |
|   |       |  | Breite      | 45 |
|   |       |  | Tiefe       | 55 |
| EEI <sup>(a)</sup>  | 55,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>  | E           |    |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>   | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>  | 1,065       |    |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,704 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 9,0         |    |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)  | 3:55  | Art  | Einbaugerät |    |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)  | 49    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>   | C           |    |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)  | 0,49  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)  | 0,00        |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)  | 1,00  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)   | 0,00        |    |


**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: [www.respekta.info](http://www.respekta.info)

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 29



**EPREL-Eintragungsnummer** 1616205

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1616205>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

**Website:** [www.respekta.info](http://www.respekta.info)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland