

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Design For The People

Anschrift des Lieferanten: Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, DK

Modellkennung: 2420155003

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED Module		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja


Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	5	Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	480 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2 700
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	4,3	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	-
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	146	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	130		
	Tiefe	7		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,463 0,420
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		4	Lebensdauerfaktor	1,00
Lichtstromerhalt		0,96		

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;



EPREL-Eintragungsnummer 1946482

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 19/08/2024.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1946482>

Lieferant: Nordlux A/S (Hersteller)

Website: www.nordlux.dk

Kundenbetreuung:

Name: Nordlux A/S

Website: <https://www.nordlux.dk>

E-Mail-Adresse: nordlux@nordlux.dk

Telefonnummer: +45 98181611


Anschrift:

Østre Havnegade 34
9000 Aalborg
Dänemark

FAYE PORTABLE | TISCHLAMPE | SCHWARZ

2420155003

nordlux®



Artikelnummer: 2420155003

EAN: 5704924018305

Farbe: Schwarz

Hauptmaterial: Metall

Sekundärmaterial: Plastik

Kabel Farbe: Schwarz

Kabel Länge (cm): 150

Oberflächenmaterial Kabel: Plastik

Ist das Kabel austauschbar?: Ja

IP-Grad: IP20

Leuchtmittelsockel: LED – Nicht

austauschbare Lichtquelle

Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3):

Klasse 3 (Niederspannung)

Parallelschaltung: Nein

Schalterplatzierung: Auf der Fußplatte

Spannung (V): 3,7 Volt

Höhe (cm): 21

Schirmdurchmesser (cm): 16

Länge (cm): 16

Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 25

Verkaufsbox Breite (cm): 19.5

Verkaufsbox Tiefe (cm): 19.5

Verkaufsbox Volumen m³ : 0.0095

Produkt Nettogewicht (kg): 0.86

Helligkeit des Lichts (Lumen): 300

Farbtemperatur (K): 2700

Ra-Wert : 80

Lebensdauer (Std.): 25000

Batterielebensdauer pro Lumen:
230lm/8h; 92lm/15h; 23lm/65h

Batterie aufladen 0 %–100 % (h): 8

Energieklasse: F

**Portabel • Dimmbares, nach unten gerichtetes Licht • Akkulaufzeit: 8 Std. bei 230 lm, 15 Std. bei 92 lm, 65 Std. bei 23 lm •
USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten • Lange LED-Lebensdauer (25.000 Stunden)**

Die dänische Designerin Charlotte Hønlke hat Faye entworfen – eine tragbare und wiederaufladbare Leuchte in harmonischen, geometrischen Formen. Diese kleine Leuchte besitzt nicht nur Persönlichkeit, sondern bietet auch Funktionalität. Folglich eignet sie sich ideal für ein Regal oder einen anderen schmalen Ort, an dem ein dimmbares, nach unten gerichtetes Licht benötigt wird. Die Leuchte lässt sich ganz einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen.

