

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. ZMH

Adresse du fournisseur: ZMH, Am Juliusturm 53, 13599 Berlin, DE

Référence du modèle: DD-HEPOYHX3

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	LED		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Oui		
Protection anti-éblouissement:	Oui	Utilisation avec un variateur:	Non


Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	32	Classe d'efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	3 848 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 028
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	32,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,50
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	83

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	720	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	120		
	Profondeur	1 570		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,440 0,403
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		12 250	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	120
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		11	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,95		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ 1)		0,90	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	3
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		- ^{b)}	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		0,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,0

a) ⁻ : sans objet;

b) ⁻ : sans objet;



Numéro d'enregistrement EPREL: 2658686 Modèle mis sur le marché de l'Union du 11/03/2026.	 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2658686										
<table> <tr> <td data-bbox="134 389 932 456"> Fournisseur: ZMH Lichtstein GmbH (Mandataire) </td><td data-bbox="932 389 1441 456"> Site web: </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="134 456 1441 792"> Service après-vente: <table> <tr> <td data-bbox="134 501 932 568"> Nom: ZMH </td><td data-bbox="932 501 1441 568"> Site web: </td></tr> <tr> <td data-bbox="134 568 932 636"> Courriel: zmh-lichtstein@hotmail.com </td><td data-bbox="932 568 1441 636"> Téléphone: 004915776852543 </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="134 636 1441 792"> Adresse: Am Juliusturm 53 13599 Berlin Allemagne </td></tr> </table> </td></tr> </table>		Fournisseur: ZMH Lichtstein GmbH (Mandataire)	Site web:	Service après-vente: <table> <tr> <td data-bbox="134 501 932 568"> Nom: ZMH </td><td data-bbox="932 501 1441 568"> Site web: </td></tr> <tr> <td data-bbox="134 568 932 636"> Courriel: zmh-lichtstein@hotmail.com </td><td data-bbox="932 568 1441 636"> Téléphone: 004915776852543 </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="134 636 1441 792"> Adresse: Am Juliusturm 53 13599 Berlin Allemagne </td></tr> </table>		Nom: ZMH	Site web:	Courriel: zmh-lichtstein@hotmail.com	Téléphone: 004915776852543	Adresse: Am Juliusturm 53 13599 Berlin Allemagne	
Fournisseur: ZMH Lichtstein GmbH (Mandataire)	Site web:										
Service après-vente: <table> <tr> <td data-bbox="134 501 932 568"> Nom: ZMH </td><td data-bbox="932 501 1441 568"> Site web: </td></tr> <tr> <td data-bbox="134 568 932 636"> Courriel: zmh-lichtstein@hotmail.com </td><td data-bbox="932 568 1441 636"> Téléphone: 004915776852543 </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="134 636 1441 792"> Adresse: Am Juliusturm 53 13599 Berlin Allemagne </td></tr> </table>		Nom: ZMH	Site web:	Courriel: zmh-lichtstein@hotmail.com	Téléphone: 004915776852543	Adresse: Am Juliusturm 53 13599 Berlin Allemagne					
Nom: ZMH	Site web:										
Courriel: zmh-lichtstein@hotmail.com	Téléphone: 004915776852543										
Adresse: Am Juliusturm 53 13599 Berlin Allemagne											